

Источники бесперебойного

питания

с возможностью длительного резервирования

Stark Country 1000 LI

Преимущества

- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч
- ИБП с чистой синусоидой
- Изменяемый зарядный ток
- Защита АКБ от глубокого разряда
- LCD-дисплей



- Бесперебойное электропитание загородных домов, в том числе котельного оборудования
- Компьютеры и сети
- Телекоммуникации
- Аварийная сигнализация и системы безопасности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, ВА/Вт	1000/600	
Форма выходного сигнала	Чистая	
	синусоида	
Напряжение В, АС	230	
Диапазон входного напряжения, В	140 - 300	
Частота, Гц	50	
Напряжение, В, АС	230	
Частота, Гц		
Размеры, Д*Ш*В, мм	395*145*220	
Вес*, кг	10,1	

Аккумуляторная батарея**				
Номинальное напряжение батареи, В	12			
Количество последовательно	1			
соединенных 12В аккумуляторов, шт	1			
Максимальный зарядный ток, А	10/20			
Емкость аккумулятора, Ач	До 400			
Допустимая температура эксплуатации, °C	От 0 до + 50			
Допустимая температура хранения, °C	От минус 15			
Допустимая относительная влажность,	0-90 (без			
%	образования			
	конденсата)			

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,85

Кол-во АКБ Нагрузка	1х100 Ач	1х200 Ач	2х200 Ач
150 Вт	6 ч.	13 ч.	27 ч.
300 Bt	2,5 ч.	6 ч.	13 ч.
500 BT	1,5 ч.	3 ч.	7 ч.

^{*}Вес приведен без аккумулятора

^{**}Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно